CAS CLINIQUE 3

Melle Claire G… 15 ans consulte pour acné du visage. l'examen systématique cervical retrouve un goitre de volume modéré,homogène,indolore, de consistance élastique et mobile à la déglutition.

Le poids est resté stable, la fréquence cardiaque est à 68/mn, il n'y a pas d'adénopathie dans le territoire cervical.

1- Des explorations complémentaires sont-elles utiles?

2- si oui, lesquelles?

REPONSES

1- A cet âge, il s'agit le plus souvent d'une hypertrophie du corps thyroïde par adaptation à un besoin accru en hormones thyroïdiennes. En règle générale la thyroïde retrouve un volume normal dans les deux ans

Plus rarement l s'agit:

- d'un trouble congénital de l'hormonogenèse à révélation tardive
- d'une thyroïdite dysimmunitaire
- d'une maladie de Basedow débutante

2- Il convient:

- de vérifier la TSH
- de rechercher des auto anti-corps
- de réaliser une échographie

En l'absence de structure nodulaire et avec un taux de TSH normal, une scintigraphie est inutile

Le dosage de la thyroglobuline n'a que 3 indications

- diagnostic d'athyréose chez le nouveau né
- diagnostic de thyréotoxicose factice
- surveillance des cancers thyroïdiens après thyroïdectomie totale