



QUESTIONS



Brigitte MIGNOT, Nourddine BALLOUCHE, Magali FLEURY, Jean Bernard GAUVAIN
Centre de Médecine Gériatrique



Espérance de vie

- À 70 ans l'espérance de vie globale est de :
 - 1 : 3ans
 - 2 : 5ans
 - 3 : >10 ans
- À 85 ans l'espérance de vie globale est de :
 - 1 : 3 ans
 - 2 : 5ans
 - 3 : >10 ans

Espérance de vie et démence

- À 70 ans l'espérance de vie d'une femme atteinte d'une maladie d'Alzheimer est de :
 - 1 : < 5 ans
 - 2 : < 10 ans
 - 3 : >10 ans
- À 85 ans l'espérance de vie d'une femme atteinte d'une maladie d'Alzheimer est de :
 - 1 : < 5 ans
 - 2 : < 10 ans
 - 3 : >10 ans





ADL ou IADL

		ADL	NSP	IADL
LESSIVE				
CONTINENCE				
ALLER AUX TOILETTES	 Toilets			
TRANSPORT				
TELEPHONE				
COURSES				
HABILLAGE				
TRAITEMENT				
ARGENT				
FAIRE SA TOILETTE				
TRANSFERT				
CUISINE				
REPAS				

Colège Gynécologie CML



Evaluation Gériatrique Standardisée : EGS

- *Une proposition est fausse ?*
 - 1 : L'identification du diagnostic suffit à expliquer l'importance du retentissement et sa seule prise en charge est le plus souvent suffisante
 - 2 : Il y a beaucoup de maladie curable ou de perte d'autonomie réversible non identifiée chez la personne âgée
 - 3 : L'EGS permet de repérer des patients vulnérables parmi des patients non atteints de handicaps évident



Evaluation Gériatrique

Standardisée : EGS

- L'EGS ne comprend pas :
 - 1 : Un MMS
 - 2 : Un GDS Simplifié
 - 3 : Une épreuve d'hypotension orthostatique
 - 4 : les échelles ADL et IADL
 - 5 : Une évaluation nutritionnelle



Population gériatrique hétérogène

- Un patient autonome présentant une démence et une seule comorbidité est dit :
 - 1 : à vieillissement réussi
 - 2 : vulnérable
 - 3 : à vieillissement pathologique
- Un patient autonome ne présentant pas de comorbidité et ayant de bonne fonction cognitive est dit :
 - 1 : à vieillissement réussi
 - 2 : vulnérable
 - 3 : à vieillissement pathologique
- Un patient présentant une perte d'autonomie en lien avec une démence évoluée et 3 comorbidités est dit :
 - 1 : à vieillissement réussi
 - 2 : vulnérable
 - 3 : à vieillissement pathologique

Dénutrition

- La prévalence de la dénutrition à l'hôpital:
 - 5%
 - 10%
 - 20%
 - > à 30%

Maladie d'Alzheimer

- La prévalence de la maladie d'Alzheimer dans la population des plus de 80 ans est de:
 - 1%
 - 5%
 - 10%
 - > à 20%

Facteurs pronostiques

- Quels sont les facteurs pronostiques gériatriques en cancérologie:
 - Co-morbidité
 - Maladie démentielle
 - Dénutrition
 - La vie au domicile
 - Facteurs neuro-psychologiques

Population âgée

- Vrai ou faux?
 - toutes les personnes âgées sont fragiles
 - toutes les personnes âgées doivent bénéficier d'une évaluation gériatrique standardisée
 - l'âge avancé est la cause des maladies démentielles
 - l'âge avancé est un facteur de risque de dénutrition